

The logo for Omega System, featuring a stylized 'OS' symbol to the left of the text 'omega system' in a white, sans-serif font.

**omega**  
system

**GABLOTY**  
informacyjne



# Omega – 4 linie

Gabloty Omega System wykonane są na bazie systemu profili aluminiowych oraz najwyższej jakości materiałów gwarantujących ich trwałość, estetykę, funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Gabloty oferowane są w 4 wariantach estetycznych i zarazem funkcjonalnych.

## Omega SHARP Line

Gabloty wykonane z delikatnych i lekkich profili. Idealne do produkcji ram także w małych formatach.

Zawiasy są niewidoczne, dzięki czemu front gabloty stanowi jednolitą płaszczyznę.

## Omega **SLIM Line**

Gabloty zbudowane z prostych i estetycznych profili o uniwersalnym charakterze wizualnym. Świetnie sprawdzają się przy produkcji konstrukcji o większych rozmiarach.
















Główne zalety to mocna budowa oraz narożniki łączone pod kątem 45 stopni, bez plastikowych naroży.



## Omega **OVAL Line**

Ramy gablot wykonane z eliptycznych, masywnych profili, o eleganckim charakterze, przyciągającym uwagę. Doskonale nadają się do dużych pomieszczeń i otwartych przestrzeni.

### Opcje **budowy**

- |   |                                       |   |                               |   |                              |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|------------------------------|
|  | ilość okien: 1                        |  | malowane proszkowo            |  | okno otwierane na bok        |
|  | ilość okien: 2                        |  | stosowane w pomieszczeniach   |  | okno otwierane do góry       |
|  | ilość okien: 3                        |  | stosowane na zewnątrz         |  | szkły suwane                 |
|  | wykonywane także w wersji dwustronnej |  | możliwość montażu oświetlenia |  | plecy magnetyczne            |
|  | zamek patentowy                       |  | siłowniki                     |  | plecy z korka lub wykładziny |

## Omega **CLASSIC Line**

Gabloty produkowane z uniwersalnych, owalnych profili. Ich subtelny i delikatny kształt sprawia, że gabloty dobrze wyglądają w różnych pomieszczeniach. Narożniki ram wykonane z tworzywa.



# Gabloty **wiszące** Omega **SHARP Line**


Gabloty informacyjne wykonane z prostych i lekkich profili aluminiowych. Ich delikatny kształt umożliwia produkcję gablot także o małych rozmiarach.

**Główną zaletą jest mała głębokość zewnętrzna oraz niewidoczne zawiasy.**

Gablota pojedyncza,  
szyba w ramie  
nr katalogowy G/15



Gablota pojedyncza,  
szyba w ramie  
nr katalogowy G/15



## WYMIARY

- dostosowane do potrzeb
- standardowe
- 55 cm x 75 cm
- 75 cm x 80 cm
- 70 cm x 100 cm
- 80 cm x 120 cm

## GłĘBOKOŚĆ

- wewnątrz gąbłoty – 1,5 cm
- zewnętrzna gąbłoty – 3,3 cm

## KONSTRUKCJA

wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) lub malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL

## MAKSYMALNE WYMIARY

### MAKSYMALNE WYMIARY:

- drzwi otwierane do góry: max 100 x 70 cm
- drzwi otwierane na bok: max 80 x 120 cm

## WYPEŁNIENIE

### PLECY

- magnetyczne (mocowanie materiałów za pomocą magnesów)
- wykonane z korka lub tkaniny (mocowanie materiałów za pomocą pinešek)

### OKNO

- szkło zwykłe lub bezpieczne
- tworzywo (pleksi)

## DODATKI

- oświetlenie – pasek z diodami LED
- grafika umieszczona na oknie gąbłoty





# Gabloty **wiszące** Omega **SLIM Line**

Gabloty informacyjne wykonane z prostych i solidnych profili **aluminiowych**. Ich uniwersalny kształt sprawia, że gabloty można wykorzystać w pomieszczeniach o różnej stylistyce.


**Gablota pojedyncza,  
szyba w ramie**

nr katalogowy G/01





**Gablota podwójna,  
szyby w ramie**

nr katalogowy G/04



**Gablota z fryzem,  
szyba w ramie**

nr katalogowy G/03



**Gablota z fryzem,  
szyby suwane**

nr katalogowy G/03



**Gablota pojedyncza,  
szyby suwane**

nr katalogowy G/02



## KONSTRUKCJA

wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) lub malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL

## WYMIARY

- dostosowane do potrzeb
- lub standardowe

75 cm x 70 cm  
80 cm x 90 cm  
100 cm x 85 cm  
120 cm x 95 cm  
150 cm x 105 cm

## GŁĘBOKOŚĆ

- wewnątrz gabloty - 3,5 cm
- zewnętrzna gabloty - 6,9 cm

## WYPEŁNIENIE

### PLECY

- magnetyczne (mocowanie materiałów za pomocą magnesów)
- wykonane z korka lub tkaniny (mocowanie materiałów za pomocą pinełek)

### OKNO

- szkło zwykłe lub bezpieczne
- tworzywo (pleksi)

## DODATKI



- oświetlenie
- sprężyny gazowe - siłowniki
- fryz z informacją




# Gabloty **wiszące** Omega **OVAL Line**

Gabloty informacyjne wykonane z solidnych i masywnych profili aluminiowych. Idealne do produkcji ram o dużych rozmiarach. Konstrukcja gablót łączy nowoczesność z dużą trwałością i wytrzymałością.




Gablota pojedyncza,  
szyba w ramie  
nr katalogowy G/05




Gablota pojedyncza,  
szyby suwane  
nr katalogowy G/06



Gablota z fryzmem,  
szyba w ramie  
nr katalogowy G/07



Gablota z fryzmem,  
szyby suwane  
nr katalogowy G/07





## KONSTRUKCJA

wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) lub malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL

## WYMIARY

- dostosowane do potrzeb
- standardowe
  - 90 cm x 85 cm
  - 110 cm x 80 cm
  - 130 cm x 90 cm
  - 160 cm x 100 cm

## GŁĘBOKOŚĆ

- wewnętrzna gabloty - 4,5 cm
- zewnętrzna gabloty - 8 cm

## WYPEŁNIENIE

### PLECY

- magnetyczne (mocowanie materiałów za pomocą magnesów)
- wykonane z korka lub tkaniny (mocowanie materiałów za pomocą pinetek)

### OKNO

- szkło zwykłe lub bezpieczne
- tworzywo (pleksi)

## DODATKI

- oświetlenie
- sprężyny gazowe - siłowniki
- fryz z informacją





# Gabloty **wiszące** Omega **CLASSIC Line**

**Gabloty informacyjne wykonane z owalnych i delikatnych profili aluminiowych.** Gablota z szybą w ramie wykonywana jest w dwóch wariantach: głębokość zewnątrz gabloty 3 cm lub 6 cm.

**Gablota pojedyncza,  
szyba w ramie**  
nr katalogowy G/11



**Gablota pojedyncza,  
szyby suwane**  
nr katalogowy G/12



**Gablota podwójna,  
szyby w ramie**  
nr katalogowy G/14



## KONSTRUKCJA

wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) lub malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.

Narożniki ram wykonane z tworzywa. W wersji pogłębionej narożniki łączone pod kątem 45 stopni.

## WYMIARY

- dostosowane do potrzeb
- lub standardowe
- 75 cm x 55 cm
- 80 cm x 75 cm
- 100 cm x 70 cm
- 120 cm x 80 cm
- 150 cm x 90 cm
- 200 cm x 100 cm

## GŁĘBOKOŚĆ

- wewnętrzna gabloty: 1,5 cm lub 3 cm
- zewnętrzna gabloty: 3 cm lub 6 cm

## WYPEŁNIENIE

### PLECY

- magnetyczne (mocowanie materiałów za pomocą magnesów)
- wykonane z korka lub tkaniny (mocowanie materiałów za pomocą pinasek)

### OKNO

- szkło zwykłe lub bezpieczne
- tworzywo (pleksi)

## DODATKI

- oświetlenie - pasek z diodami LED
- sprężyny gazowe - siłowniki - tylko w pogłębionej wersji gabloty
- fryz z informacją




# Gabloty stojące

## Omega SHARP Line

**Gabloty aluminiowe** wykonane z wąskiego, lekkiego, estetycznego profilu.

Dzięki niewidocznym zawiasom front gabloty stanowi jednolitą płaszczyznę. Mała głębokość zewnętrzna gablot to dodatkowa ich zaleta.

**Gablota stojąca –  
przenośna**  
nr katalogowy GT/07



## WYPEŁNIENIE

### PLECY

- magnetyczne (mocowanie materiałów za pomocą magnesów)

### OKNO

- szkło zwykłe lub bezpieczne
- tworzywo (pleksi)

## WYMIARY

- dostosowane do potrzeb lub
- standardowe
- 50 cm x 70 cm
- 70 cm x 100 cm

## KONSTRUKCJA

- wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) lub malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL

### PODSTAWA

- noga wykonana z okrągłego profilu aluminiowego
- podstawa stabilizująca - stalowa lub betonowa z osłoną z tworzywa





# Gabloty **stojące** Omega **SLIM Line**



**Gabloty informacyjne wykonane z prostych i estetycznych profili aluminiowych.** Solidne słupy stalowe zapewniają funkcjonalność i trwałość konstrukcji. Gabloty przystosowane do trwałego montażu z podłożem lub w wersji przenośnej ustawiane na podstawach stabilizujących.



**Gablota pojedyncza,  
szyba w ramie**  
nr katalogowy GT/01



**Gablota podwójna,  
szyba w ramie**  
nr katalogowy GT/02



## WYMIARY

- dostosowane do potrzeb lub
- standardowe
- 100 x 70 x 200 cm
- 150 x 100 x 200 cm
- 200 x 100 x 200 cm

## GŁĘBOKOŚĆ:

- wewnętrzna gabloty - 3,5 cm
- zewnętrzna gabloty - 6,9 cm,
- w wersji dwustronnej - 14 cm

## WYPEŁNIENIE

PLECY  
- magnetyczne (mocowanie materiałów za pomocą magnesów)

OKNO  
- szkło zwykłe lub bezpieczne  
- tworzywo (pleksi)

## KONSTRUKCJA

wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) lub malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL

Nogi gabloty wykonane z profili stalowych o średnicy 6 cm, malowanych proszkowo.

## DODATKI

- oświetlenie
- sprężyny gazowe
- fryz z informacją




# Gabloty stojące


## Omega OVAL Line+

Gabloty informacyjne wykonane z masywnych i solidnych profili aluminiowych. Wewnątrz znajduje się mocna stalowa konstrukcja. Góra gabloty zakończona owalnym profilem. Gabloty przeznaczone do trwałego montażu z podłożem.


 **Gablotą pojedynczą,**  
szyba w ramie  
nr katalogowy GT/03



 **Gablotą podwójną,**  
szyba w ramie  
nr katalogowy GT/04



 **Gablotą potrójną,**  
szyba w ramie  
nr katalogowy GT/05





## KONSTRUKCJA

wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) lub malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL

Nogi gabloty wykonane z szerokich owalnych profili aluminiowych o mocnej wewnętrznej konstrukcji stalowej.

Górne wykończenie – profil owalny.

## WYMIARY

- dostosowane do potrzeb lub standardowe
- 70 cm x 100 cm x 200 cm
- 100 cm x 150 cm x 210 cm
- 150 cm x 100 cm x 200 cm
- 220 cm x 100 cm x 210 cm

## GŁĘBOKOŚĆ:

- wewnątrz gabloty – 3,5 cm
- zewnętrzna gabloty – 14 cm

## WYPEŁNIENIE

### PLECY


- magnetyczne (mocowanie materiałów za pomocą magnesów)

### OKNO

- szkło zwykłe lub bezpieczne
- tworzywo (pleksi)

## DODATKI

- oświetlenie
- sprężyny gazowe
- fryz z informacją




# Gabloty **stojące** Omega **OVAL Line**

**Gabloty informacyjne wykonane z masywnych i solidnych profili aluminiowych.** Wewnątrz znajduje się mocna stalowa konstrukcja. Góra gabloty zakończona prostym profilem. Gabloty przeznaczone do trwałego montażu z podłożem.

 **Gablotą pojedynczą,**  
**szyba w ramie**  
nr katalogowy GT/03

 **Gablotą podwójną,**  
**szyba w ramie**  
nr katalogowy GT/04

 **Gablotą potrójną,**  
**szyba w ramie**  
nr katalogowy GT/05





# Gabloty stojące

## Omega OVAL Line++

Gabloty informacyjne wykonane z masywnych i solidnych profili aluminiowych. Posiadają wewnętrzną mocną konstrukcję stalową. W górnej części znajduje się fryz, na którym można umieścić tekst lub informacje graficzne. Gabloty przeznaczone do trwałego montażu z podłożem.





**Gablotą pojedynczą,  
szyba w ramie**  
nr katalogowy GT/03



**Gablotą podwójną,  
szyba w ramie**  
nr katalogowy GT/04




**Gablotą potrójną,  
szyba w ramie**  
nr katalogowy GT/05





# Gabloty specjalne NA SZTANDAR

## gabloty na sztandar OVAL line



### WYPEŁNIENIE

#### PLECY

- magnetyczne
- wyłożone tkaniną

#### OKNO

- szkło zwykłe lub bezpieczne
- tworzywo (pleksi)

### WYMIARY

#### WYMIARY

- dostosowane do potrzeb lub
- standardowe
- 130 x 130 cm

#### GŁĘBOKOŚĆ

- wewnątrz gabloty - 4,5 cm
- zewnętrzna gabloty - 8 cm

### KONSTRUKCJA

wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) lub malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL

### DODATKI

- uchwyty na drzewiec sztandaru
- oświetlenie
- sprężyny gazowe

### KONSTRUKCJA

wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) lub malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL

### KOPUŁA

wykonana z tworzywa (pleksi)



## gabloty na sztandar z kopułą

## gabloty na sztandar

### WYMIARY

- dostosowane do potrzeb lub
- standardowe 130 x 130 cm

### GŁĘBOKOŚĆ

- wewnątrz gabloty - 3,5 cm
- zewnętrzna gabloty - 6,9 cm

### KONSTRUKCJA

wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) lub malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL

## gabloty na sztandar - stojące



### DODATKI

- uchwyty na drzewiec sztandaru
- oświetlenie
- sprężyny gazowe



## Gabloty i tablice

# NA KARTY PRACOWNICZE

Wykonywane są w wersji wiszącej oraz stojącej.  
Każdorazowo parametry ustalane są indywidualnie  
według potrzeb użytkowników.



- WYMIARY**  
oraz liczba kieszeni na karty  
dostosowane do potrzeb  
– lub standardowe  
50 cm x 100 cm  
100 cm x 150 cm

- DODATKI**  
opis wykonany z folii  
samoprzylepnej

- KONSTRUKCJA**  
wykonana z profili  
aluminiowych anodowanych  
(kolor srebrny mat) lub  
malowanych proszkowo na  
dowolny kolor z palety RAL

- WYPEŁNIENIE**  
kolor frontu może być  
dowolny





## KONSTRUKCJA

wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) lub malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL

- noga wykonana z profilu aluminiowego
- podstawa stabilizująca - stalowa

## WYMIARY

oraz liczba kieszeni na karty dostosowane do potrzeb  
- lub standardowe  
50 cm x 100 cm  
100 cm x 150 cm

## DODATKI

opis wykonany z folii samoprzylepnej



# Gabloty specjalne NA KLUCZE

## kasetki na klucze specjalne

### WYMIARY

oraz liczba przegródek na klucze dostosowane do potrzeb

### KONSTRUKCJA

wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) lub malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL

### WYPEŁNIENIE

OKNO  
– szkło zwykłe  
lub bezpieczne  
– tworzywo (pleksi)

BOKI  
– płyta kompozytowa

### BRELOKI

wykonane z laminatów grawerskich  
– w dowolnym kształcie  
– w dowolnym kolorze (wybrany z zakresu dostępnych materiałów)

### DODATKI

– numeracja wykonana z folii samoprzylepnej  
– breloki wykonane z laminatu grawerskiego

## gabloty na klucze - classic

### WYPEŁNIENIE

OKNO  
– szkło zwykłe  
lub bezpieczne  
– tworzywo (pleksi)

BOKI  
– kolor pleców może być dowolny



### WYMIARY

oraz liczba haczyków dostosowane do potrzeb lub standardowe:

55 cm x 55 cm – 50 kluczy  
55 cm x 110 cm – 100 kluczy  
85 cm x 110 cm – 150 kluczy

### KONSTRUKCJA

wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) lub malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL

### GŁĘBOKOŚĆ

– wewnątrz gabloty – 3,5 cm  
lub 4,5 cm  
– zewnętrzna gabloty – 6,9 cm

## gabloty na klucze z podwójnym dnem

### WYPEŁNIENIE

#### OKNA

- tworzywo (pleksi)

#### PLECY

- kolor pleców może być dowolny

### KONSTRUKCJA

wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) lub malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL

### WYMIARY

i GŁĘBOKOŚĆ wewnątrz gabloty oraz liczba haczyków dostosowane do potrzeb

### DODATKI

- numeracja, wykonana z folii samoprzylepnej  
- breloki, wykonane z laminatu grawerskiego







### Gabloty ekspozycyjne

Funkcjonalne i estetyczne gabloty ekspozycyjne wykonane z profili aluminiowych oraz szkła. Oferujemy szeroki wybór w zakresie wymiarów oraz wyposażenia. Solidna konstrukcja oraz najwyższej jakości materiały gwarantują wieloletnią eksploatację. Doskonale sprawdzające się w muzeach, galeriach oraz innych obiektach o charakterze wystawowym. W ofercie: gabloty ekspozycyjne, stojące, wiszące, pulpitowe.

### Ścianki ekspozycyjne

Nowoczesne ścianki wystawowe wykonane z wysokiej jakości materiałów. Solidna konstrukcja gwarantuje wieloletnią eksploatację. Przeznaczone są do ekspozycji materiałów reklamowych i informacyjnych wewnątrz budynków lub w plenerze. Ścianki plenerowe są odporne na działanie czynników atmosferycznych i sprawdzają się w różnych warunkach. Zastosowanie systemowych profili sprawia, że montaż ścianek jest łatwy i nie zajmuje wiele czasu, co zapewnia dużą mobilność systemu.



# Oznakowanie przestrzeni

Trwałe i funkcjonalne tablice i tabliczki informacyjne wykonane z wysokiej jakości materiałów. System z możliwością wymiany pojedynczych informacji jest polecany szczególnie tam, gdzie zachodzi konieczność częstej ich wymiany. Poszczególne elementy oznakowania wykonywane są według potrzeb i wymagań klienta.

# Organizacja przestrzeni

System lekkiej zabudowy stałej to doskonałe rozwiązanie sprawdzające się zarówno w biurze, jak i w innych obiektach użyteczności publicznej. Dużym atutem naszych produktów jest nowoczesny wygląd, ergonomiczna budowa oraz szybki montaż. Gwarantujemy najwyższą jakość materiałów, solidność wykonania, komfort użytkowania oraz długotrwałą eksploatację.





### **Omega System**

ul. Pszczelnicza 14  
41-100 Siemianowice Śląskie  
[www.omegasystem.pl](http://www.omegasystem.pl)

### **OBSŁUGA KLIENTA:**

tel.: 32 762 80 10 32 762 80 18 32 251 28 03

fax: 32 251 28 03

E-mail: [biuro@omegasystem.pl](mailto:biuro@omegasystem.pl)